

杞县人民政府办公室文件

杞政办〔2022〕31号

杞县人民政府办公室 关于印发杞县农村饮水工程供水应急预案的 通 知

各乡镇人民政府，金城街道办事处，县直有关部门：

《杞县农村饮水工程供水应急预案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

杞县人民政府办公室

2022年6月28日



杞县农村饮水工程供水应急预案

一、总则

（一）编制目的

指导全县农村供水应急工作，建立健全农村供水应急机制，正确应对和高效处置农村供水突发性事件，最大限度地减少损失，保障人民群众饮水安全，维护农村居民的生命健康和社会稳定，促进社会全面、协调、可持续发展。

（二）编制依据

依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》、《取水许可制度实施办法》等相关法律、法规，结合我县实际，制定本预案。

（三）适用范围

本预案适用于杞县范围内农村饮水应急的预防和应急处置。突发性事件包括：

1. 发生特大旱情，导致饮用水源取水量严重不足。
2. 饮用水源保护区或供水设施遭受生物、化学、毒剂、病毒、油污、放射性物质等污染，致使水质不达标。
3. 地震、洪灾、火灾等自然灾害导致供水水源工程、净水构筑物、供水工程构筑物、机电设备或输配水管网遭到破坏。
4. 地质变迁导致供水工程水源枯竭。

5. 因人为破坏导致供水安全突发事件。

(四) 原则

1. 以人为本，预防为主。把保障人民群众的生命健康和饮水安全作为首要任务，建立健全预防预警机制。加强培训、演练，强化应急准备和应急响应能力，鼓励群众报告突发性供水安全事件及其隐患，及时处置可能导致事故的隐患。

2. 统一领导，分级负责。在杞县水利局统一指挥下，建立健全分级管理、分级响应、条块结合的应急管理体系。根据突发水源事件的严重性、可控性、影响范围和所需动员的资源等因素，分类分级设定和启动应急预案，落实责任制，明确责任人。

3. 统筹安排，分工合作。以各供水厂为主体，整合资源，统筹安排应急工作任务，加强协调配合和分工合作，处理好日常业务和应急工作的关系。县水利局视情况给予协调、指导、技术支持并组织力量全力支援。

4. 快速反应，有效控制。突发性事件发生以后，各级应根据应急要求快速作出反应，组织会商，启动相应预案，有效控制事态蔓延。

二、农村供水现状

全县供水厂供水范围为 21 个乡镇 573 个行政村共计供水人口 98 万人，包含 83 个贫困村，21568 户贫困户，59058 名贫困人口。共建设 19 座“千吨万人”规模以上的水厂，供水方式为集中式供水。

三、风险隐患

根据多年运行经验，水厂供水故障、供水管网故障、水源水质事故、群众用水量增加及地下水位下降等，可能造成群众生活用水存在困难。

四、应急措施

（一）水厂供水故障应急预案

根据停水时间长短，将水厂供水故障分为四级，其中一级的级别为最高。

四级：短时故障停水，时间在二小时以内。

1. 故障种类

（1）专用供电线路故障：引起突发短时停水，能在二小时内恢复供电的。

（2）电气控制或机泵设备故障：引起突发短时停水，能在二小时内修复的。

（3）水质消毒设备故障：可能导致出厂水水质超过 3NTU，能在二小时内修复的。

2. 信息通知

运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施，防止故障扩大，并立即报告厂长和供水热线。

3. 抢修措施

机电维修人员到达现场后，查明故障原因，及时组织人员维修。抢修工作完成，撤离安全防护措施，恢复供水。恢复正常供水后，运行班长将正常供水信息通知厂长和供水热线。

抢修责任人：各水厂厂长

三级：突发故障停水，时间在四小时以内。

1. 故障种类

(1) 专用供电线路或公共供电设施故障：引起突发停水，能在四小时内恢复供电的。

(2) 电气控制或机泵设备故障：引起突发停水，能在四小时内修复的。

(3) 水质消毒设备故障：可能导致出厂水浊度超过 5NTU 或出厂水无余氯，能在四小时内修复的。

2. 信息通知

运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施，防止故障扩大，并立即报告厂长。厂长到达现场后，判断事故等级，将发生故障情况报告管理总站站长和供水热线。

3. 抢修措施

厂长负责组织技术人员分析故障原因，制定抢修方案，组织人员抢修。供水服务总站站长到达现场，协调有关部门参与抢修，发布停水信息，与新闻媒体沟通联络，做出事故是否升级的判断。抢修工作完成，撤消安全防护措施，恢复供水。恢复正常供水后，供水服务总站站长将正常供水信息通知水利局主管副局长和供水热线。

抢修责任人：供水服务总站站长

二级：突发故障停水，时间在十二小时以内。

1. 故障种类

(1) 专用供电线路或公共供电设施故障：引起突发停水，

能在十二小时内修复的。

(2) 电气控制或机泵设备故障：引起突发停水，能在十二小时内修复的。

(3) 水质消毒设备故障：可能导致出厂水浊度超过 10NTU 或出厂水无余氯，能在十二小时内修复的。

2. 信息通知

运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施，防止故障扩大，并立即报告厂长。厂长到达现场，判断事故等级，并将发生故障情况及时报告供水服务总站站长、分管副局长和供水热线。

3. 抢修措施

水利局副局长现场组织指挥，协调厂长及生产技术人员分析故障原因，制定抢修方案，组织抢修；协调施工人员和外援人员参与抢修；抢修工作完成后，撤消安全防护措施，恢复供水。恢复正常供水后，通知水利局长和供水热线。

抢修责任人：水利局副局长

一级：突发故障停水，时间在十二小时以上。

1. 故障种类

(1) 专用供电线路或公共供电设施故障：引起突发停水，不能在十二小时内修复的。

(2) 电气控制或机泵设备故障：引起突发停水，不能在十二小时内修复的。

(3) 水质消毒设备故障：可能导致出厂水浊度超过 10NTU 或出厂水无余氯，不能在十二小时内修复的。

2. 信息通知

运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施，防止故障扩大，并立即报告厂长。厂长到达现场，判断事故等级，并将故障情况及时报告供水服务总站站长、分管副局长、水利局局长和供水热线。

3. 抢修措施

水利局局长现场组织指挥，协调厂长及生产技术人员分析故障原因，制定抢修方案组织抢修；协调各部门和外援人员参与抢修；抢修工作完成后，撤消安全防护措施，恢复供水。恢复正常供水后，通知供水热线，向上级领导报告。

抢修责任人：县水利局局长

水厂应急救援备品备件

名 称	型 号	数 量	备 注
水泵总程			
	IRG80-250A	10 套	
	200QJ50-91-7	10 套	
交流接触器			
	GC1-200 200A/220V	30 台	
	B170 250A/220V	20 台	
断路器			
	CM1-225M/332	10 台	
管材	DN250	200 米	

	DN200	200 米	
	DN160	200 米	
	DN125	200 米	
	DN110	200 米	
	DN90	200 米	
	DN75	200 米	
管箍	DN250	50 个	
	DN200	50 个	
	DN160	50 个	
	DN125	50 个	
	DN110	50 个	
	DN90	50 个	
	DN75	50 个	
快速水泥		1000 公斤	

(二) 供水管网抢修应急预案

根据我县实际情况，将供水管网突发事件分为四级，其中一级的级别最高。

四级：指管道口径在 DN75 以下的爆管，关阀后 100 户以内正常供水的。

1. 信息通知：接到报漏，水厂抢修队应立即到达现场，确定影响供水范围，报厂长和供水热线。

2. 抢修负责人：抢修队队长。

3. 抢修措施: 抢修人员应根据现场情况, 确定要关闭的阀门, 迅速止水, 组织抢修。对抢修现场采取安全防护措施, 用警示带圈出抢修区域。

4. 抢修机械、设备: 抢修车 1 辆、发电机 1 台、 $\phi 50$ 水泵、 $\phi 100$ 水泵各 1 台。

5. 开阀送水: 抢修完成后, 应立即开阀送水, 报厂长和供水热线。

三级: 指管道口径在 DN75 ~ 110 之间的爆管, 关阀后影响影响 1000 户以内正常供水, 且漏水点在重点地区、重要道路的。

1. 信息通知: 接到报漏, 厂长应迅速到达现场, 确定事故等级, 报供水服务总站站长和供水热线。

2. 抢修负责人: 厂长。

3. 抢修措施: 由抢修负责人现场指挥, 组织有关人员进行抢修。对抢修现场采取安全防护措施, 用警示带圈出抢修区域, 按要求摆放供水抢修指示牌等安全警示标志, 夜间照明、反光标志要准备齐全, 对在 4 小时内不能完成的抢修, 必须进行围挡。

4. 抢修机械、设备: 抢修车 1 辆、挖掘机 1 辆、发电机 1 台、 $\phi 50$ 、 $\phi 100$ 水泵各 1 台。

5. 开阀送水: 抢修完成后, 应及时开阀送水, 并报供水热线、供水服务总站站长。

二级: 指管道口径在 DN110 ~ 160 之间的爆管, 停水影响 2000 户以内正常供水, 且漏点在重点地区、重点道路的。

1. 信息通知: 接到报漏, 厂长应迅速到达现场, 确定事故

等级，报供水热线、供水服务总站站长、水利局分管副局长。

2. 抢修负责人：供水服务总站站长。

3. 抢修措施：由抢修责任人现场指挥，组织公司相关部门参与抢修。供水服务总站站长到达现场，协助抢修。抢修人员应根据现场情况，确定要关闭的阀门，迅速关阀止水，组织抢修。对抢修现场采取安全防护措施，用警示带圈出抢修区域，按要求摆放供水抢修指示牌等安全警示标志，夜间照明、反光标志要准备齐全，对在 4 小时内不能完成的抢修，必须进行围挡。

4. 抢修机械、设备：抢修车 1 辆、挖掘机 1 辆、发电机 1 台、 $\phi 50$ 水泵 1 台、 $\phi 100$ 水泵 1 台。

5. 开阀送水：抢修完成后，应及时开阀送水，并报水利局分管副局长和供水热线。

一级：指管道口径在 DN160~250 之间的爆管，造成整个水厂停水，或二级事故停水时间超过 12 小时的。

1. 信息通知：接到报漏，厂长、水利局副局长应迅速到达现场，确定事故等级，报供水热线、水利局局长。

2. 抢修负责人：水利局分管副局长。

3. 抢修措施：水利局分管副局长现场指挥，组织公司各部门参与抢修。抢修人员应根据现场情况，确定要关闭的阀门，迅速止水，组织抢修。对抢修现场采取安全防护措施，用警示带圈出抢修区域，安排专人排除地面积水，按要求摆放供水抢修指示牌等安全警示标志，夜间照明、反光标志要准备齐全，对在 4 小时内不能完成的抢修，必须进行围挡。

4. 抢修机械、设备：抢修车 2 辆、挖掘机 1 辆、工程车 1 辆、发电机 1 台、 $\phi 50$ 水泵 1 台、 $\phi 100$ 水泵 2 台。

5. 开阀送水：在抢修完成后，应及时开阀送水，通知供水热线，报水利局局长。

应急响应：

1. 确定事故等级、启动应急预案

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案。水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。

对外部信息发布由水利局办公室主任和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

2. 抢修指挥部的设定

抢修指挥部设在供水服务总站。

3. 事故升级

在抢修工作中，抢修负责人根据现场的实际情况，认定事故等级，需要四级升三级、或三级升二级、或二级升一级时，应及时向上级领导报告，同意升级后，及时通知供水热线，并根据相应的级别，增加抢修人力、物力。

4. 要做到“三要三随”

一要备足备品备件，做到随用随取；

二要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；

三要抢维修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

（三）水源水质事件应急预案

1. 水源水质事故的分级和应急处理措施

三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时。水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

二级：较大水质事件

当发生不明原因的水质恶化、污染物严重超标及水源性疾病爆发时，接到报告的第一负责人，应立即向水利局供水服务总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水水质的监测，增加检测频率和检测项目，并协同市卫生监督部门、市环保局尽快查明原因。同时水厂要提高液氯投加量，增加杀毒效果，采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标，确需停止供水的，应当报经供水服务总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

一级：重大水质事件

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等。接到报告的第一负责人，应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告。应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井供水，水质达标后恢复供水。

2. 应急响应

进入应急状态时，各部门要立即到位，并采取一切有效措施防止事态扩大。发生一般水质事件，水厂化验室要向水厂厂长和公司中心化验室报告，由水厂厂长现场指挥，保证正常供水。发生较大水质事件，立即报告供水服务总站，由供水服务总站站长

现场指挥，水厂和中心化验室全力以赴，并会同环保局和卫生监督部门尽快查明原因，研究对策，采取措施，并将事故的发生和处置情况及时向上级领导报告。发生重大水质事件，水利局主管副局长接报告后立即到达现场，了解情况，迅速启动应急预案，采取必要的应急措施。

（四）地下水不足应急预案

1. 我县供水方式为集中供水，因水源来自于地下水，供水工程水源水量变小或断水造成连续停水 48 小时以上（含 48 小时）或严重缺水（人均水量不足 5 升）72 小时以上，出现临时饮水困难时，启动此应急方案。

2. 保障措施：水源水量达到严重缺水标准时，可采取分时段供水、储水；水量不能满足供水要求，可采用运水车拉运水解决临时饮水困难，具体标准为每人达到 20 升/天，保证生活饮用水，由群众自行到供水车处取水，由群众自行取水。

3. 运水车辆：政府洒水车 1 辆、村内农机三轮车 1 辆

抗旱期间运水车所拉运水，用于保障群众生活，做到节约用水，对老弱病残人员，应组织帮扶互相共渡难关。

五、应急供水水源

1. 启用村庄周边的农用井或乡镇企业的自备井临时解决水源。

2. 可利用邻村的机井或管网的水源，用送水车送水或接临时管道供水。

3. 各乡镇组织使用临近水源供水。

六、其他要求

当出现供水安全事件时，乡镇（街道）政府的各种应急保障必须及时到位。

1. 组织保障；
2. 通信与信息保障；
3. 资金保障；
4. 物资保障；
5. 交通运输保障；
6. 治安维护；
7. 技术保障；
8. 卫生保障。

七、附则

（一）预案的管理和更新

随着相关法律法规的制订、修改和完善或应急过程中出现的新问题、新情况，应及时修订完善本预案。

（二）预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

杞县农村安全饮水工程第一供水厂 (五里河镇) 应急预案

为确保该供水厂应对汛期供水高效、有序进行。保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本预案。

一、供水厂汛期应急管理队伍。

责任人：宋西胜

成 员：黄永刚、吴丙治、牛本强、路强

二、供水厂汛期应急处理电话：15837888966

三、供水厂汛期应急处理方案。

1、短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。管理人员根据操作规程采取措施，防止故障扩大，由维修人员到达现场后，查明故障原因，及时组织人员维修。抢修工作完成，恢复供水。恢复正常供水后，将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2、短时区域性故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，并立即报告厂长和供水热线，并上报县供水管理站备案。由供水厂组织维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报县供水管理站。

3、突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，立即报告厂长和县供水管理站备案，并上报主管副局长。由供水管理站技术人员

指导供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报县供水管理站和主管副局长。

4、突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍无能力修复的。由运行人员发现故障后，立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长。由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报主管副局长和局长。

四、水厂汛期应急救援备品备件

名称	型号	数量	备注
名称	型号	数量（个/根）	
哈呖节	P200*500	1 个	
哈呖节	P200 *200	1 个	
哈呖节	P160*300	2 个	
哈呖节	125*200	2 个	
哈呖节	110*300	2 个	
哈呖节	75*200	2 个	
哈呖节	50*100	2 个	
哈呖节	40*100	2 个	
直节	50	30 个	
直节	40	30 个	
直节	32	30 个	
直节	25	40 个	

直节	20	40 个	
三通	50*20	10 个	
三通	40*20	10 个	
三通	25*20	10 个	
直节	50	30 个	
直节	32	30 个	
三通	50*20	10 个	
三通	32*20	10 个	

五、应急信息响应

由水厂厂长带领维修人员启动应急预案。水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六、应急管理注意事项：

要做到“三要三随”

- 1、要备足备品备件，做到随用随取；
- 2、要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
- 3、要抢维修人员保持通讯畅通。

杞县农村安全饮水项目第一供水厂

2022 年 6 月 28 日

杞县农村饮水安全工程第二供水厂（付集镇） 应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度的减少损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本应急预案。

一：供水厂应急管理队伍。

责任人：张建红

成 员：曹国付、曹运堂、李新德、司传功

二：供水厂应急处理电话：

18438750333 0371-28350669

三：供水厂应急处理方案

1. 短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施防止故障扩大并立即报告厂长和供水热线，由维修人员到达现场，查明故障原因，及时组织人员开展抢修工作，完成后恢复供水，恢复正常供水后将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2. 短时区域故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报供水管理站备案，由供水厂组织维修人员立即到场进行维修，维修完成后恢复供水并上报县供水管理站。

3. 突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和县供水管

理站备案并上报主管副局长，由供水管理站技术人员指导，供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报县供水管理站和主管副局长。

4. 突发性全供水区域故障停水。预计本维修队伍无能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长，由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报主管副局长和局长。

四：水厂应急救援备品备件。

名称	型号	数量	备注
哈夫节	P200*500	1 个	
哈夫节	P200*200	1 个	
哈夫节	P160*300	2 个	
哈夫节	125*200	2 个	
哈夫节	110*300	2 个	
哈夫节	75*200	2 个	
哈夫节	50*100	3 个	
哈夫节	40*100	3 个	
直节	50	40 个	
直节	40	40 个	
直节	32	1 个	
直节	25	1 个	
直节	20	2 个	

三通	50*20	2 个	
三通	40*20	2 个	
三通	25*20	2 个	
直节	50	3 个	
直节	32	3 个	
三通	50*20	40 个	
三通	32*20	40 个	

五：应急信息响应。

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案，水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布，由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六：应急管理注意事项，要做到“三要三随”。

1. 要备足备品备件，做到随用随取；
2. 要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
3. 要抢修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七：水源水质事故的分级和应急处理措施。

1. 三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时，水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2. 二级：较大水质事件。

当发生不明原因的水质恶化，污染物严重超标及水源性

疾病暴发时，接到报告的第一责任人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水质的检测，增加检测频率和检测项目，并协同卫生监督部门和环保局尽快查明原因，同时，水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3. 一级：重大水质事件。

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等，接到报告的第一负责人应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井，供水水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第二供水厂

2022年6月1日

杞县农村饮水安全项目第三供水厂（邢口镇） 应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度的减少损失，加强和规范供水突发事件应急工作，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本应急预案。

一：供水厂应急管理队伍。

责任人：李霞勇

成 员：丁树仁 王新平 杨振祥 王俊卫 张臣明
李坤军 魏孝艳 安爱青 王艳丽

二：供水厂应急处理电话： 0371--28419816

三：供水厂应急处理方案

1. 短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施防止故障扩大并立即报告厂长和供水热线，由维修人员到达现场，查明故障原因，及时组织人员开展抢修工作，完成后恢复供水，恢复正常供水后将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2. 短时区域故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报供水管理站备案，由供水厂组织维修人员立即到场进行维修，维修完成后恢复供水并上报县供水管理站。

3. 突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能

力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和县供水管理站备案并上报主管副局长，由供水管理站技术人员指导，供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报县供水管理站和主管副局长。

4. 突发性全供水区域故障停水。预计本维修队伍无能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长，由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报主管副局长和局长。

四：水厂应急救援备品备件。

名称	型号	数量	备注
哈弗节	200*500	1	
哈弗节	200*200	1	
哈弗节	160*300	2	
哈弗节	125*200	2	
哈弗节	110*300	2	
哈弗节	75*200	2	
哈弗节	50*100	3	
哈弗节	40*100	3	
直节	50	40	
直节	40	40	
直节	32	40	
直节	25	40	

直节	20	40	
三通	50*20	15	
三通	40*20	15	
三通	25*20	15	
直节	50	40	
直节	32	40	
三通	50*20	15	
三通	32*20	15	
发电机	2KW	1	
维修工具		1	
应急照明		1	

五：应急信息响应。

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案，水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布，由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六、应急管理注意事项：

要做到“三要三随”

- 1、要备足备品备件，做到随用随取；
- 2、要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
- 3、要抢修人员保持通讯畅通，佩戴口罩，回到水厂后维修人员做好酒精消毒。

七、消毒管理

1、指定专人定时定期对厂区、供水区、办公区等进行消毒；

2、做好每日消毒记录。

杞县农村安全饮水项目第三供水厂

2022 年 1 月 1 日

杞县农村饮水安全项目第四供水厂（宗店乡） 应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度的减少损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本应急预案。

一：供水厂应急管理队伍。

责任人：苗俭利

成 员：宋加营 汤远国 王金洲 刘彦啟 汤传成 张玉东

二：供水厂应急处理电话：

18595597869

三：供水厂应急处理方案

1. 短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施防止故障扩大并立即报告厂长和供水热线，由维修人员到达现场，查明故障原因，及时组织人员开展抢修工作，完成后恢复供水，恢复正常供水后将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2. 短时区域故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报供水管理站备案，由供水厂组织维修人员立即到场进行维修，维修完成后恢复供水并上报县供水管理站。

3. 突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和县供水管

理站备案并上报主管副局长，由供水管理站技术人员指导，供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报县供水管理站和主管副局长。

4. 突发性全供水区域故障停水。预计本维修队伍无能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长，由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报主管副局长和局长。

四：水厂应急救援备品备件。

名称	型号	数量	备注
哈弗节	250*500	1	
哈弗节	250*200	1	
哈弗节	160*300	2	
哈弗节	125*200	2	
哈弗节	110*300	2	
直节	50	40	
直节	40	40	
直节	32	40	
直节	25	40	
直节	20	40	
三通	50*20	15	
三通	40*20	15	
三通	25*20	15	

直节	50	40	
直节	32	40	
三通	50*20	15	
三通	32*20	15	

五：应急信息响应。

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案，水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布，由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六：应急管理注意事项，要做到“三要三随”。

1. 要备足备品备件，做到随用随取；
2. 要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
3. 要抢修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七：水源水质事故的分级和应急处理措施。

1. 三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时，水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2. 二级：较大水质事件。

当发生不明原因的水质恶化，污染物严重超标及水源性疾病暴发时，接到报告的第一责任人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水质的检测，增加检测频率和检测项目，

并协同卫生监督部门和环保局尽快查明原因，同时，水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3. 一级：重大水质事件。

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等，接到报告的第一负责人应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井，供水水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水项目第四供水厂

2022年6月1日

杞县农村饮水安全工程第五供水厂（竹林乡） 应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度的减少损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本应急预案。

一：供水厂应急管理队伍。

责任人：张明方

成 员：李道民 郭照祥 程阳 程守振

二：供水厂应急处理电话：13592138905

三：供水厂应急处理方案

1. 短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施防止故障扩大并立即报告厂长和供水热线，由维修人员到达现场，查明故障原因，及时组织人员开展抢修工作，完成后恢复供水，恢复正常供水后将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2. 短时区域故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报供水管理站备案，由供水厂组织维修人员立即到场进行维修，维修完成后恢复供水并上报县供水管理站。

3. 突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和县供水管理站备案并上报主管副局长，由供水管理站技术人员指导，

供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报县供水管理站和主管副局长。

4. 突发性全供水区域故障停水。预计本维修队伍无能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长，由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报主管副局长和局长。

四：水厂应急救援备品备件。

名称	型号	数量	备注
哈弗节	200*500	1	
哈弗节	200*200	1	
哈弗节	160*300	2	
哈弗节	125*200	2	
哈弗节	110*300	2	
直节	50	40	
直节	40	40	
直节	32	40	
直节	25	40	
直节	20	40	
三通	50*20	15	
三通	40*20	15	
三通	25*20	15	

直节	50	40	
直节	32	40	
三通	50*20	15	
三通	32*20	15	

五：应急信息响应。

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案，水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布，由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六：应急管理注意事项，要做到“三要三随”。

1. 要备足备品备件，做到随用随取；
2. 要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
3. 要抢修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七：水源水质事故的分级和应急处理措施。

1. 三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物质超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时，水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2. 二级：较大水质事件。

当发生不明原因的水质恶化，污染物严重超标及水源性疾病暴发时，接到报告的第一责任人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水质的检测，增加检测频率和检测项目，

并协同卫生监督部门和环保局尽快查明原因，同时，水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3. 一级：重大水质事件。

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等，接到报告的第一负责人应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井，供水水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第五供水厂

2022年6月1日

杞县农村饮水安全工程第六供水厂（圉镇镇） 应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度的减少损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本应急预案。

一：供水厂应急管理队伍。

责任人：陈继锋

成 员：陈红卫 于善英 梁德锋 李元健

二：供水厂应急处理电话：18595593799

三：供水厂应急处理方案

1. 短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施防止故障扩大并立即报告厂长和供水热线，由维修人员到达现场，查明故障原因，及时组织人员开展抢修工作，完成后恢复供水，恢复正常供水后将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2. 短时区域故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报供水管理站备案，由供水厂组织维修人员立即到场进行维修，维修完成后恢复供水并上报县供水管理站。

3. 突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和县供水管理站备案并上报主管副局长，由供水管理站技术人员指导，

供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报县供水管理站和主管副局长。

4. 突发性全供水区域故障停水。预计本维修队伍无能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长，由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报主管副局长和局长。

四：水厂应急救援备品备件。

名称	型号	数量	备注
哈弗节	200*500	1	
哈弗节	200*200	1	
哈弗节	160*300	2	
哈弗节	125*200	2	
哈弗节	110*300	2	
直节	50	40	
直节	40	40	
直节	32	40	
直节	25	40	
直节	20	40	
三通	50*20	15	
三通	40*20	15	
三通	25*20	15	

直节	50	40	
直节	32	40	
三通	50*20	15	
三通	32*20	15	

五：应急信息响应。

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案，水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布，由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六：应急管理注意事项，要做到“三要三随”。

1. 要备足备品备件，做到随用随取；
2. 要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
3. 要抢修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七：水源水质事故的分级和应急处理措施。

1. 三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时，水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2. 二级：较大水质事件。

当发生不明原因的水质恶化，污染物严重超标及水源性疾病暴发时，接到报告的第一责任人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水质的检测，增加检测频率和检测项目，

并协同卫生监督部门和环保局尽快查明原因，同时，水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3. 一级：重大水质事件。

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等，接到报告的第一负责人应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井，供水水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第六供水厂

2022 年 6 月 1 日

杞县农村饮水安全工程第七供水厂（柿园乡） 应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度的减少损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本应急预案。

一：供水厂应急管理队伍。

责任人：马先锋

成 员：杜开新，张红星，纪利威

二：供水厂应急处理电话：

13803784256

三：供水厂应急处理方案

1. 短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施防止故障扩大并立即报告厂长和供水热线，由维修人员到达现场，查明故障原因，及时组织人员开展抢修工作，完成后恢复供水，恢复正常供水后将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2. 短时区域故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报供水管理站备案，由供水厂组织维修人员立即到场进行维修，维修完成后恢复供水并上报县供水管理站。

3. 突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和县供水管

理站备案并上报主管副局长，由供水管理站技术人员指导，供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报县供水管理站和主管副局长。

4. 突发性全供水区域故障停水。预计本维修队伍无能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长，由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报主管副局长和局长。

四：水厂应急救援备品备件。

名称	型号	数量	备注
哈弗节	200*500	1	
哈弗节	200*200	1	
哈弗节	160*300	2	
哈弗节	125*200	2	
哈弗节	110*300	2	
直节	50	40	
直节	40	40	
直节	32	40	
直节	25	40	
直节	20	40	
三通	50*20	15	
三通	40*20	15	
三通	25*20	15	

直节	50	40	
直节	32	40	
三通	50*20	15	
三通	32*20	15	

五：应急信息响应。

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案，水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布，由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六：应急管理注意事项，要做到“三要三随”。

1. 要备足备品备件，做到随用随取；
2. 要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
3. 要抢修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七：水源水质事故的分级和应急处理措施。

1. 三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物质超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时，水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2. 二级：较大水质事件。

当发生不明原因的水质恶化，污染物严重超标及水源性疾病暴发时，接到报告的第一责任人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水质的检测，增加检测频率和检测项目，

并协同卫生监督部门和环保局尽快查明原因，同时，水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3. 一级：重大水质事件。

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等，接到报告的第一负责人应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井，供水水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第七供水厂

2022年6月1日

杞县农村安全饮水工程第八供水厂（阳堙镇） 应急预案

为确保供水厂突发供水事件时，能够及时、高效、有序进行处理，最大程度地减轻损失，保障供水安全和人民群众健康，结合我供水厂实际，特制定本预案。

一、成立供水厂应急管理队伍。

责任人：王慧涛

成 员：朱保威 徐亚男 尹学建 李国安 闫凤梅

薛红梅 霍贵兰 张红霞

二、公布供水厂应急处理电话：15938521866

18595599196

三、制定供水厂应急处理方案。

1、短时局部故障停水。运行管理人员发现故障后，立即报告厂长和供水热线。由供水厂组织人员尽快进行维修。恢复正常供水后，将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2、短时区域性故障停水。运行管理人员发现故障后，立即报告厂长和供水热线，并上报县供水管理站备案。由供水厂组织维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报供水厂及县供水管理站。

3、突发性供水区域内发生故障需长时间停水。运行管理人员发现故障后，立即报告厂长和供水热线，上报上级主管部门领导。由水厂组织专业维修人员立即到现场进行维修。根据维修工程量的实际情况，需要应急供水的，由供水厂组

织送水车辆进行紧急送水。维修完成后，恢复供水并上报主管副局长和局长。

4、极端天气突发性停电故障停水。做好水厂发电机组的日常维护工作和发电机燃料的储备保管工作，确保因极端天气突发性停电造成停水时，及时发挥其应急发电、紧急供水的功用。

四、备好水厂应急抢修配件

根据水厂供水管网分布情况做好管道维修配件的应急储备工作，做到管道抢修时，拿得出，用得上。

五、应急信息响应

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案。水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六、应急管理注意事项：

要做到“三要三随”

- 1、要备足备品备件，做到随用随取；
- 2、要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
- 3、要抢维修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七、水源水质事故的分级和应急处理措施

- 1、三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物质超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时。水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2、二级：较大水质事件

当发生不明原因的水质恶化、污染物严重超标及水源性疾病爆发时，接到报告的第一负责人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水水质的监测，增加检测频率和检测项目，并协同卫生监督部门、环保局尽快查明原因。同时水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标，确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3、一级：重大水质事件

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等。接到报告的第一负责人，应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告。应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井供水，水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第八供水厂

2022 年 6 月 28 日

杞县农村安全饮水工程第九供水厂（葛岗镇） 应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度地减轻损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本预案。

一、供水厂应急管理队伍。

责任人：郭永清

成 员：张愿、吕培良、李军峰、吕安平、尚海峰、肖道成、杜利霞、谷艳梅、程秋丽

二、供水厂应急处理电话：13569535832 037128577886

三、供水厂应急处理方案。

1、短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施，防止故障扩大，并立即报告厂长和供水热线。由维修人员到达现场后，查明故障原因，及时组织人员维修。抢修工作完成，恢复供水。恢复正常供水后，将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2、短时区域性故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，并立即报告厂长和供水热线，并上报县供水管理站备案。由供水厂组织维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报县供水管理站。

3、突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，立即报告厂长和县供水管理站备案，并上报主管副局长。由供水管理站技术人员

指导供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报县供水管理站和主管副局长。

4、突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍无能力修复的。由运行人员发现故障后，立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长。由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报主管副局长和局长。

四、水厂应急救援备品备件

名称	型号	数量	备注
名称	型号	数量（个/根）	
哈呖节	P200*500	1 个	
哈呖节	P200 *200	1 个	
哈呖节	P160*300	2 个	
哈呖节	125*200	2 个	
哈呖节	110*300	2 个	
哈呖节	75*200	2 个	
哈呖节	50*100	3 个	
哈呖节	40*100	3 个	
直节	50	40 个	
直节	40	40 个	
直节	32	40 个	
直节	25	40 个	

直节	20	40 个	
三通	50*20	15 个	
三通	40*20	15 个	
三通	25*20	15 个	
直节	50	40 个	
直节	32	40 个	
三通	50*20	15 个	
三通	32*20	15 个	

五、应急信息响应

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案。水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六、应急管理注意事项：

要做到“三要三随”

- 1、要备足备品备件，做到随用随取；
- 2、要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
- 3、要抢维修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七、水源水质事故的分级和应急处理措施

1、三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物质超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时。水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2、二级：较大水质事件

当发生不明原因的水质恶化、污染物严重超标及水源性疾病爆发时，接到报告的第一负责人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水水质的监测，增加检测频率和检测项目，并协同卫生监督部门、环保局尽快查明原因。同时水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标，确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3、一级：重大水质事件

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等。接到报告的第一负责人，应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告。应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井供水，水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第九供水厂

2022年1月1日

杞县农村安全饮水工程第十供水厂（苏木乡） 应急预案

为做好全乡自来水供给突发事件的应急救援工作，及时、有序、高效、妥善地处置事故。最大限度的预防和减少自来水供给突发事件，保护人民群众生命和安全，维护公共利益和社会秩序，构建和谐社会，结合我水厂实际，特制定本应急预案，预案内容如下：

一、成立供水事件专业抢修队伍。

责任人：鲁凤伟

成 员：孟庆宇，江涛，边永启、

二、供水厂应急处理电话：15737875855

三、供水厂应急处理方案。

1、短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施，防止故障扩大，并立即报告厂长和供水热线。由维修人员到达现场后，查明故障原因，及时组织人员维修。抢修工作完成，恢复供水。恢复正常供水后，将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2、短时区域性故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，并立即报告厂长和供水热线，并上报县供水管理站备案。由供水厂组织维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报县供水管理站。

3、突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，立即报告厂长和县供水管理站备案，并上报主管副局长。由供水管理站技术人员指导供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报县供水管理站和主管副局长。

4、突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍无能力修复的。由运行人员发现故障后，立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长。由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报主管副局长和局长。

四、水厂应急救援备品备件

名称	型号	数量	备注
名称	型号	数量（个/根）	
哈呖节	P200*500	2 个	
哈呖节	P200 *200	20 个	
哈呖节	P160*200	20 个	
哈呖节	125*200	20 个	
哈呖节	110*300	20 个	
哈呖节	75*200	20 个	
哈呖节	50*100	30 个	
哈呖节	40*100	30 个	
直节	50	30 个	
直节	40	30 个	

直节	32	30 个	
直节	25	40 个	
直节	20	40 个	
三通	50*20	10 个	
三通	40*20	10 个	
三通	25*20	10 个	
直节	50	30 个	
直节	32	30 个	
三通	50*20	15 个	
三通	32*20	15 个	

五、应急信息响应

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案。水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六、应急管理注意事项：

要做到“三要三随”

- 1、要备足备品备件，做到随用随取；
- 2、要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
- 3、要抢维修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七、水源水质事故的分级和应急处理措施

- 1、三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时。水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2、二级：较大水质事件

当发生不明原因的水质恶化、污染物严重超标及水源性疾病爆发时，接到报告的第一负责人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水水质的监测，增加检测频率和检测项目，并协同卫生监督部门、环保局尽快查明原因。同时水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标，确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3、一级：重大水质事件

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等。接到报告的第一负责人，应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告。应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井供水，水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第十供水厂

2022 年 6 月 28 日

杞县农村饮水安全项目第十一供水厂 (湖岗乡) 应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度的减少损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本应急预案。

一：供水厂应急管理队伍。

责任人：王立涛

成 员：霍传林 王化军 吕凤银 陈 雷

二：供水厂应急处理电话：

0371—28288186 15938581915

三：供水厂应急处理方案

1. 我厂本着小问题不出村，大问题不出厂的原则，在短时局部故障停水时，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施防止故障扩大并立即报告厂长和供水热线，由维修人员到达现场，查明故障原因，及时组织人员开展抢修工作，完成后恢复供水，恢复正常供水后将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2. 短时区域故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报供水管理站备案，由供水厂组织维修人员立即到场进行维修，同时通知停水区域范围内各村支部书记和水管员，利用各村大广播和微信群给群众说明停水原因，做好停水宣传工作，

稳定群众因停水引起的烦躁情绪。维修完成后恢复供水并上报县供水管理站。

3. 突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和县供水管理站备案并上报主管副局长，由供水管理站技术人员指导，供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报县供水管理站和主管副局长。

4. 突发性全供水区域故障停水。预计本维修队伍无能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长，由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报主管副局长和局长。

四：水厂应急救援备品备件。

名称	型号	数量个	备注
哈弗节	200*500	2	
哈弗节	200*200	2	
哈弗节	160*300	2	
哈弗节	125*200	2	
哈弗节	110*300	2	
哈弗节	75*300	2	
直节	63	20	
直节	50	20	
直节	32	20	

直节	25	20	
直节	50*32	10	
直节	32*25	10	
三通	25*20	10	
三通	32*20	10	
三通	32*25	10	
三通	50*20	10	
三通	50*25	10	

五：应急信息响应。

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案，水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布，由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六：应急管理注意事项，要做到“三要三随”。

1. 要备足备品备件，做到随用随取；
2. 要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
3. 要抢修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七：水源水质事故的分级和应急处理措施。

1. 三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物质超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时，水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2. 二级：较大水质事件。

当发生不明原因的水质恶化，污染物严重超标及水源性疾病暴发时，接到报告的第一责任人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水质的检测，增加检测频率和检测项目，并协同卫生监督部门和环保局尽快查明原因，同时，水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3. 一级：重大水质事件。

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等，接到报告的第一负责人应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井，供水水质达标后恢复供水。

杞县农村饮水安全项目第十一供水厂

2022 年 6 月 1 日

杞县农村饮水安全工程第十二供水厂 (裴村店乡)应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度的减少损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本应急预案。

一：供水厂应急管理队伍。

责任人：魏振山

成员：段付臣 贺备战 张建军 刘抗胜 许良威 李书学

二：供水厂应急处理电话：

0371—22315576

三：供水厂应急处理方案

1. 短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施防止故障扩大并立即报告厂长和供水热线，由维修人员到达现场，查明故障原因，及时组织人员开展抢修工作，完成后恢复供水，恢复正常供水后将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2. 短时区域故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报供水管理站备案，由供水厂组织维修人员立即到场进行维修，维修完成后恢复供水并上报县供水管理站。

3. 突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和县供水管

理站备案并上报主管副局长，由供水管理站技术人员指导，供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报县供水管理站和主管副局长。

4. 突发性全供水区域故障停水。预计本维修队伍无能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长，由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报主管副局长和局长。

四：水厂应急救援备品备件。

名称	型号	数量	备注
哈弗节	200*500	1	
哈弗节	200*200	1	
哈弗节	160*300	2	
哈弗节	125*200	2	
哈弗节	110*300	2	
直节	50	40	
直节	40	40	
直节	32	40	
直节	25	40	
直节	20	40	
三通	50*20	15	
三通	40*20	15	
三通	25*20	15	

直节	50	40	
直节	32	40	
三通	50*20	15	
三通	32*20	15	

五：应急信息响应。

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案，水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布，由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六：应急管理注意事项，要做到“三要三随”。

1. 要备足备品备件，做到随用随取；
2. 要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
3. 要抢修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七：水源水质事故的分级和应急处理措施。

1. 三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时，水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2. 二级：较大水质事件。

当发生不明原因的水质恶化，污染物严重超标及水源性疾病暴发时，接到报告的第一责任人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水质的检测，增加检测频率和检测项目，

并协同卫生监督部门和环保局尽快查明原因，同时，水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3. 一级：重大水质事件。

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等，接到报告的第一负责人应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井，供水水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第十二供水厂

2022 年 6 月 27 日

杞县农村饮水安全工程第十三供水厂 (西寨乡)应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度的减少损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本应急预案。

一：供水厂应急管理队伍。

责任人：钱雨

成 员：孙智慧 王昆棚 秦海潮 史战国

二：供水厂应急处理电话：

18737865333

三：供水厂应急处理方案

1. 短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施防止故障扩大并立即报告厂长和供水热线，由维修人员到达现场，查明故障原因，及时组织人员开展抢修工作，完成后恢复供水，恢复正常供水后将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2. 短时区域故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报供水管理站备案，由供水厂组织维修人员立即到场进行维修，维修完成后恢复供水并上报县供水管理站。

3. 突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和县供水管

理站备案并上报主管副局长，由供水管理站技术人员指导，供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报县供水管理站和主管副局长。

4. 突发性全供水区域故障停水。预计本维修队伍无能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长，由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报主管副局长和局长。

四：水厂应急救援备品备件。

名称	型号	数量	备注
哈弗节	200*500	1	
哈弗节	200*200	1	
哈弗节	160*300	2	
哈弗节	125*200	2	
哈弗节	110*300	2	
直节	50	40	
直节	40	40	
直节	32	40	
直节	25	40	
直节	20	40	
三通	50*20	15	
三通	40*20	15	
三通	25*20	15	

直节	50	40	
直节	32	40	
三通	50*20	15	
三通	32*20	15	

五：应急信息响应。

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案，水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布，由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六：应急管理注意事项，要做到“三要三随”。

1. 要备足备品备件，做到随用随取；
2. 要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
3. 要抢修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七：水源水质事故的分级和应急处理措施。

1. 三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物质超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时，水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2. 二级：较大水质事件。

当发生不明原因的水质恶化，污染物严重超标及水源性疾病暴发时，接到报告的第一责任人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水质的检测，增加检测频率和检测项目，

并协同卫生监督部门和环保局尽快查明原因，同时，水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3. 一级：重大水质事件。

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等，接到报告的第一负责人应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井，供水水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第十三供水厂

2022年6月1日

杞县农村饮水安全工程第十四供水厂 (泥沟乡)应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理,最大限度的减少损失,保障供水安全和人民群众健康,结合本供水厂实际,特制定本应急预案。

一、供水厂应急管理队伍。

责任人:韩华军

成员:王欠欠、安培民、任继臣、谷献宝

二、供水厂应急处理电话:13639694859 037128536566

三、供水厂应急处理方案

1、短时局部故障停水,预计本维修队伍有能力修复的由运行人员发现故障后,根据操作规程采取措施防止故障扩大并立即报告厂长和供水热线,由维修人员到达现场,查明故障原因,及时组织人员开展抢修工作,完成后恢复供水,恢复正常供水后将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2、短时区域故障停水,预计本维修队伍有能力修复的由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线,并上报供水管理站备案,由供水厂组织维修人员立即到场进行维修,维修完成后恢复供水并上报县供水管理站。

3、突发性全供水区域内故障停水,预计本维修队伍有能力修复的,由运行人员发现故障后立即报告厂长和县供水管理站备案并上报主管副局长,由供水管理站技术人员指导,

供水厂维修人员立即到现场进行维修,维修完成后恢复供水,并上报县供水管理站和主管副局长。

4、突发性全供水区域故障停水。预计本维修队伍无能力修复的,由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线,并上报主管副局长和局长,由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修,维修完成后恢复供水,并上报主管副局长和局长。

四:水厂应急救援备品备件。

名称	型号	数量	备注
哈夫节	200*400	1	
哈夫节	200*200	2	
哈夫节	160*300	2	
哈夫节	125*300	2	
哈夫节	110*300	2	
哈夫节	75*300	2	
哈夫节	63*300	2	
哈夫节	50*200	2	
哈夫节	40*100	10	
哈夫节	25*100	10	
三通	63*20	10	
三通	50*20	10	
三通	32*20	10	

三通	25*20	10	
----	-------	----	--

五、应急信息响应

由水厂厂长确定事故等级,启动应急预案,水厂厂长组织管道抢修,并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布,由水利局办公室和供水服务热线负责,包括向用户、上级领导、媒体等。

六、应急管理注意事项,要做到“三要三随”

- 1、要备足备品备件,做到随用随取
- 2、要保障抢修设备正常完好,做到随到随用;
- 3、要抢修人员保持通讯畅通,做到随喊随到。

七、水源水质事故的分级和应急处理措施

1、三级:一般水质事件

由于供水管网使用管理不当,末梢水出现水质问题,污染物超过有关标准,但经过水厂正常处理,水质可以达标时,水厂化验室要实行 24 小时值班,加强水质检测的频率。

2、二级:较大水质事件。

当发生不明原因的水质恶化,污染物严重超标及水源性疾病暴发时,接到报告的第一责任人,应立即向水利局供水管理总站报告,同时向卫生监督部门和环保局报告,中心化验室要加强对水源水质的检测,增加检测频率和检测项目,并协同卫生监督部门和环保局尽快查明原因,同时,水厂要采取必要的特殊处理措施,确保出厂水水质达标,如果水质不达标确需停止供水的,应当报经供水管理总站批准,并通

知用水单位和个人,直到水质达标后恢复供水。

3、一级:重大水质事件

水源发生突发性事故时,如水源井水质发生变化等,接到报告的第一负责人应立即向水利局主管副局长报告,同时向卫生监督部门和环保局报告,应立即停止供水,采取相应处理措施或启用备用井,供水水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第十四供水厂

2022年6月

杞县农村安全饮水工程第十五供水厂 (平城乡)应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度地减轻损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本预案。

一、供水厂应急管理队伍。

责任人：侯 龙

成 员：侯彦松、赵祥坤、赵国民、赵治国、张丽、
马 闯

二、供水厂应急处理电话：13781116667 037128551669

三、供水厂应急处理方案。

1、短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施，防止故障扩大，并立即报告厂长和供水热线。由维修人员到达现场后，查明故障原因，及时组织人员维修。抢修工作完成，恢复供水。恢复正常供水后，将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2、短时区域性故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，并立即报告厂长和供水热线，并上报县供水管理站备案。由供水厂组织维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报县供水管理站。

3、突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，立即报告厂长和县供水管理站备案，并上报主管副局长。由供水管理站技术人员

指导供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报县供水管理站和主管副局长。

4、突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍无能力修复的。由运行人员发现故障后，立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长。由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报主管副局长和局长。

四、水厂应急救援备品备件

名称	型号	数量	备注
名称	型号	数量（个/根）	
哈呖节	P200*500	10 个	
哈呖节	P200 *200	10 个	
哈呖节	P160*300	20 个	
哈呖节	125*200	20 个	
哈呖节	110*300	20 个	
哈呖节	75*200	20 个	
哈呖节	50*100	30 个	
哈呖节	40*100	30 个	
直节	50	30 个	
直节	40	30 个	
直节	32	30 个	
直节	25	40 个	

直节	20	40 个	
三通	50*20	10 个	
三通	40*20	10 个	
三通	25*20	10 个	
直节	50	30 个	
直节	32	30 个	
三通	50*20	15 个	
三通	32*20	15 个	

五、应急信息响应

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案。水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六、应急管理注意事项：

要做到“三要三随”

- 1、要备足备品备件，做到随用随取；
- 2、要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
- 3、要抢维修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七、水源水质事故的分级和应急处理措施

1、三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物质超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时。水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2、二级：较大水质事件

当发生不明原因的水质恶化、污染物严重超标及水源性疾病爆发时，接到报告的第一负责人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水水质的监测，增加检测频率和检测项目，并协同卫生监督部门、环保局尽快查明原因。同时水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标，确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3、一级：重大水质事件

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等。接到报告的第一负责人，应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告。应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井供水，水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第十五供水厂

2022年6月28日

杞县农村安全饮水工程第十六供水厂 (官庄乡)应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度地减轻损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本预案。

一、供水厂应急管理队伍。

责任人：李存正

成 员：张小龙、王继祥、霍其恒，王明书。

二、供水厂应急处理电话：15837893712

三、供水厂应急处理方案。

1、短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施，防止故障扩大，并立即报告厂长和供水热线。由维修人员到达现场后，查明故障原因，及时组织人员维修。抢修工作完成，恢复供水。恢复正常供水后，将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2、短时区域性故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，并立即报告厂长和供水热线，并上报县供水管理站备案。由供水厂组织维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报县供水管理站。

3、突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，立即报告厂长和县供水管理站备案，并上报主管副局长。由供水管理站技术人员

指导供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报县供水管理站和主管副局长。

4、突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍无能力修复的。由运行人员发现故障后，立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长。由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报主管副局长和局长。

四、水厂应急救援备品备件

名称	型号	数量	备注
名称	型号	数量（个/根）	
哈呖节	P250*500	5 个	
哈呖节	P200 *200	5 个	
哈呖节	P160*300	5 个	
哈呖节	125*200	5 个	
哈呖节	110*300	5 个	
哈呖节	75*200	5 个	
哈呖节	50*100	5 个	
哈呖节	40*100	5 个	
直节	50	10 个	
直节	40	10 个	
直节	32	10 个	
直节	25	10 个	

直节	20	10 个	
三通	50*20	10 个	
三通	40*20	10 个	
三通	25*20	10 个	
直节	50	10 个	
直节	32	10 个	
三通	50*20	15 个	
三通	32*20	15 个	

五、应急信息响应

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案。水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六、应急管理注意事项：

要做到“三要三随”

- 1、要备足备品备件，做到随用随取；
- 2、要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
- 3、要抢维修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七、水源水质事故的分级和应急处理措施

1、三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时。

2、二级：较大水质事件

当发生不明原因的水质恶化、污染物严重超标及水源性疾病爆发时，接到报告的第一负责人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水水质的监测，增加检测频率和检测项目，并协同卫生监督部门、环保局尽快查明原因。同时水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标，确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3、一级：重大水质事件

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等。接到报告的第一负责人，应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告。应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井供水，水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第十六供水厂

2022年1月6日

杞县农村安全饮水工程第十七供水厂 (板木乡) 应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度地减轻损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本预案。

一、供水厂应急管理队伍。

责任人: 顾书峰

成 员: 王 健、霍本玉、叶洪亮、匡俊峰、刘俊生、
覃翠兰、王喜梅

二、供水厂应急处理电话: 13598788533

三、供水厂应急处理方案。

1、短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施，防止故障扩大，并立即报告厂长和供水热线。由维修人员到达现场后，查明故障原因，及时组织人员维修。抢修工作完成，恢复供水。恢复正常供水后，将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2、短时区域性故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，并立即报告厂长和供水热线，并上报县供水管理站备案。由供水厂组织维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报县供水管理站。

3、突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的。由运行人员发现故障后，立即报告厂长和县供

水管理站备案，并上报主管副局长。由供水管理站技术人员指导供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报县供水管理站和主管副局长。

4、突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍无能力修复的，由运行人员发现故障后，立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长。由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后，恢复供水并上报主管副局长和局长。

四、水厂应急救援备品备件

名称	型号	数量(个/根)	备注
蛤呖节	p200*500	1 个	
蛤呖节	p200*200	1 个	
蛤呖节	P160*300	2 个	
蛤呖节	125*200	2 个	
蛤呖节	110*300	2 个	
蛤呖节	75*200	2 个	
蛤呖节	50*100	3 个	
蛤呖节	40*100	3 个	
直节	50	40 个	
直节	40	40 个	
直节	32	1 个	
直节	25	1 个	
直节	20	2 个	

三通	50*20	2 个	
三通	40*20	2 个	
三通	25*20	2 个	
直节	50	3 个	
直节	20	3 个	
名称	型号	数量(个/根)	备注
三通	50*20	40 个	
三通	32*20	40	

五、应急信息响应

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案。水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六、应急管理注意事项：

要做到“三要三随”

- 1、要备足备品备件，做到随用随取；
- 2、要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
- 3、要抢维修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七、水源水质事故的分级和应急处理措施

1、三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物质超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时。水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2、二级:较大水质事件

当发生不明原因的水质恶化、污染物严重超标及水源性疾病爆发时,接到报告的第一负责人,应立即向水利局供水管理总站报告,同时向卫生监督部门和环保局报告,中心化验室要加强对水源水水质的监测,增加检测频率和检测项目,并协同卫生监督部门、环保局尽快查明原因。同时水厂要采取必要的特殊处理措施,确保出厂水水质达标,如果水质不达标,确需停止供水的,应当报经供水管理总站批准,并通知用水单位和个人,直到水质达标后恢复供水。

3、一级:重大水质事件

水源发生突发性事故时,如水源井水质发生变化等。接到报告的第一负责人,应立即向水利局主管副局长报告,同时向卫生监督部门和环保局报告。应立即停止供水,采取相应处理措施或启用备用井供水,水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第十七供水厂

2022年6月28日

杞县农村饮水安全工程第十八供水厂 (高阳镇)应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度的减少损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本应急预案。

一：供水厂应急管理队伍。

责任人：胡红星

成 员：王建党、王兴明、杨金东

二：供水厂应急处理电话：18738995696

三：供水厂应急处理方案

1. 短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施防止故障扩大并立即报告厂长和供水热线，由维修人员到达现场，查明故障原因，及时组织人员开展抢修工作，完成后恢复供水，恢复正常供水后将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2. 短时区域故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报供水管理站备案，由供水厂组织维修人员立即到场进行维修，维修完成后恢复供水并上报县供水管理站。

3. 突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和县供水管理站备案并上报主管副局长，由供水管理站技术人员指导，

供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报县供水管理站和主管副局长。

4. 突发性全供水区域故障停水。预计本维修队伍无能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长，由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报主管副局长和局长。

四：水厂应急救援备品备件。

名称	型号	数量	备注
哈弗节	200*500	1	
哈弗节	200*200	1	
哈弗节	160*300	2	
哈弗节	125*200	2	
哈弗节	110*300	2	
直节	50	40	
直节	40	40	
直节	32	40	
直节	25	40	
直节	20	40	
三通	50*20	15	
三通	40*20	15	
三通	25*20	15	

直节	50	40	
直节	32	40	
三通	50*20	15	
三通	32*20	15	

五：应急信息响应。

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案，水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布，由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六：应急管理注意事项，要做到“三要三随”。

1. 要备足备品备件，做到随用随取；
2. 要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
3. 要抢修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七：水源水质事故的分级和应急处理措施。

1. 三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时，水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2. 二级：较大水质事件。

当发生不明原因的水质恶化，污染物严重超标及水源性疾病暴发时，接到报告的第一责任人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水质的检测，增加检测频率和检测项目，

并协同卫生监督部门和环保局尽快查明原因，同时，水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3. 一级：重大水质事件。

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等，接到报告的第一负责人应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井，供水水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第十八供水厂

2022 年 6 月 1 日

杞县农村饮水安全工程第十九供水厂 (沙沃乡) 应急预案

为确保该供水厂突发应急供水事件高效、有序进行处理，最大限度的减少损失，保障供水安全和人民群众健康，结合本供水厂实际，特制定本应急预案。

一：供水厂应急管理队伍。

责任人：张宁

成 员：张开举、崔富军、孔祥贵、陈镇钢

二：供水厂应急处理电话：18737833444

三：供水厂应急处理方案

1. 短时局部故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后，根据操作规程采取措施防止故障扩大并立即报告厂长和供水热线，由维修人员到达现场，查明故障原因，及时组织人员开展抢修工作，完成后恢复供水，恢复正常供水后将正常供水信息通知厂长和供水热线。

2. 短时区域故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报供水管理站备案，由供水厂组织维修人员立即到场进行维修，维修完成后恢复供水并上报县供水管理站。

3. 突发性全供水区域内故障停水，预计本维修队伍有能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和县供水管理站备案并上报主管副局长，由供水管理站技术人员指导，

供水厂维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报县供水管理站和主管副局长。

4. 突发性全供水区域故障停水。预计本维修队伍无能力修复的，由运行人员发现故障后立即报告厂长和供水热线，并上报主管副局长和局长，由局长指导供水管理站技术人员组织专业维修人员立即到现场进行维修，维修完成后恢复供水，并上报主管副局长和局长。

四：水厂应急救援备品备件。

名称	型号	数量	备注
哈弗节	200*500	1	
哈弗节	200*200	1	
哈弗节	160*300	2	
哈弗节	125*200	2	
哈弗节	110*300	2	
直节	50	40	
直节	40	40	
直节	32	40	
直节	25	40	
直节	20	40	
三通	50*20	15	
三通	40*20	15	
三通	25*20	15	

直节	50	40	
直节	32	40	
三通	50*20	15	
三通	32*20	15	

五：应急信息响应。

由水厂厂长确定事故等级，启动应急预案，水厂厂长组织管道抢修，并负责对内部各级人员发布信息。对外部信息发布，由水利局办公室和供水服务热线负责，包括向用户、上级领导、媒体等。

六：应急管理注意事项，要做到“三要三随”。

1. 要备足备品备件，做到随用随取；
2. 要保障抢修设备正常完好，做到随到随用；
3. 要抢修人员保持通讯畅通，做到随喊随到。

七：水源水质事故的分级和应急处理措施。

1. 三级：一般水质事件

由于供水管网使用管理不当，末梢水出现水质问题，污染物超过有关标准，但经过水厂正常处理，水质可以达标时，水厂化验室要实行 24 小时值班，加强水质检测的频率。

2. 二级：较大水质事件。

当发生不明原因的水质恶化，污染物严重超标及水源性疾病暴发时，接到报告的第一责任人，应立即向水利局供水管理总站报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，中心化验室要加强对水源水质的检测，增加检测频率和检测项目，

并协同卫生监督部门和环保局尽快查明原因，同时，水厂要采取必要的特殊处理措施，确保出厂水水质达标，如果水质不达标确需停止供水的，应当报经供水管理总站批准，并通知用水单位和个人，直到水质达标后恢复供水。

3. 一级：重大水质事件。

水源发生突发性事故时，如水源井水质发生变化等，接到报告的第一负责人应立即向水利局主管副局长报告，同时向卫生监督部门和环保局报告，应立即停止供水，采取相应处理措施或启用备用井，供水水质达标后恢复供水。

杞县农村安全饮水工程第十九供水厂

2022 年 6 月 1 日